

お知らせ


2023年2月時点の価格です。
価格変更されている場合があります。

ハイポニカ®



資材案内

2023



ハウス内環境管理
EC pH



受粉ハチ
害虫対策



地下部環境促進



肥料
葉面散布

作業補助
その他



シート
架台資材




従来よりパワーアップした捕虫シート

ハウス内無人防除やダクトファンなど**新商品**を多数追加！


1 CO₂貯留・供給装置 aleaflet アグリーフ

画期的システム。「CO₂の再利用」で、収量と品質向上を目指す。

環境に配慮するとともに、CO₂をムダなく効率的にかつ低コストで運用できます。植物の葉に適切な濃度で炭酸ガスを局所施用することで、至近距離から効果的に作物へ散布できる画期的なシステムです



暖房機の排気ガスに含まれるCO₂のみをタンクに貯留し、日中、作物の光合成が活発な時間に貯めたCO₂を局所施用するシステムです。これまで捨てていた炭酸ガスをリサイクルするため、施用にかかるランニングコストは不要(0円)です。




本体価格 (300坪用) ^{税別} ¥550,000-

- 構成：制御ユニット+動力ユニット+貯留タンクユニット+室外ユニット
- サイズ (mm)：制御ユニット 400×500×160 / 動力ユニット 410×510×750 / 貯留タンクユニット 600×600×900 / 室外ユニット 270×450×820
- 消費電力：電動送風機 100W (3相 200V 50/60Hz)
- フロア供給量：200L/min
- 局所施用 チューブ最大長さ：500m (300坪相当)
- ※住化農材 ネオドリップいいね 006L 使用時
- CO₂コントローラー 連携：○ ■他のCO₂デバイスとの連携：×
- ※別途設置工事費用が必要。

2 ハウス内環境測定装置 プロファイnderⅣ(日射センサー付)

栽培に欠かせないハウス内の環境要素が一目瞭然！パソコンで環境変化をグラフ表示。



- ・単相 AC100V
- ・温度 / 湿度 / CO₂ / 照度をリアルタイムに測定
- ・測定データを数値化 & グラフ化表示
- ・2本目の温度センサープラスはオプションになります。
- ・ご使用にあたってはパソコンおよびLANケーブルが必要です。
- ・対応 OS：Windows Vista Service Pack1・Service Pack2、Windows7・Service Pack1、Windows8・8.1

会員のみ無償提供！
**プロファイnder
通信システム**
※クラウド料金2,500円/月、1BOX1回線



注文コード：220727 ^{税別} **会員価格※ ¥204,270-**
注文コード：220731 ^{税別} **非会員価格 ¥255,750-**

3 CO₂施用システム 真呼吸

灯油燃焼式なのに低温のCO₂を局所施用！



灯油燃焼式でありながら、低温のCO₂を局所施用することができるシステムです。低温CO₂のため夏場を含めて周年ご使用いただけます。専用の細い子ダクトで群落に局所施用できるため、無駄が少なく効率的です。灯油燃焼式のためランニングコストが低く、経営にも配慮しました。従来のCO₂施用の様々な問題を解決し、光合成の促進・収量の最大化を実現します。



目安価格 ^{税別} ¥2,200,000-

4 微霧冷房加湿システム CoolBIM

細霧冷房よりも細かい”セミドライフォグ”で植物を濡らさず、速やかに冷房加湿



構成機器：
ヘッダー、高圧ポンプ、制御盤、センサー

※ 詳細や仕様についてはお電話にてお問い合わせ下さい 目安価格 **¥1,650,000-**

5 炭酸ガス濃度制御

CO2当盤Ⅱ

ハウス内のCO2濃度を制御するCO2発生機用コントローラ



2つの時間帯設定が可能
本日と前日の燃焼時間が見えます。
温度でCO2施用の設定を変更できます。
換気温度：換気状態でのCO2施用濃度設定ができます。
施用上限温度：CO2施用を停止します。

税込 **¥121,000-**

6 ネポン 光合成促進機 グロウエア



純良な炭酸ガス発生で悪影響をカット

- 炭酸ガスコントローラ CGC-600SET14 税込 **¥140,250-**
注文コード：270326
- CG-25451(100V、~860㎡用) 税込 **¥306,020-**
- CG-25452(200V、~860㎡用) 税込 **¥326,480-**
注文コード：270323
- CG-554T2(200V、~1,700㎡用) 税込 **¥392,260-**
注文コード：270324
- CG-854T2(200V、~2,820㎡用) 税込 **¥510,290-**
注文コード：270325

※詳しくはお電話にてお問い合わせください。

7 フルタ電機 光合成促進機



小型軽量、長寿命設計、遠くまで炭酸ガスが到達

- Z0シリーズ-
- 注文コード：270327 税込 **¥345,290-**
Z04535(200V / 400坪用)
- 注文コード：270328 税込 **¥455,070-**
Z06535(200V / 600坪用)
- 注文コード：270329 税込 **¥636,020-**
Z09535(200V / 900坪用)

8 フルタ電機 空気循環ファン エアビーム

小型・軽量の循環ファンなので、パイプハウスや低軒高ハウスはもちろん大規模ハウスにも最適！



- AB273M 40W 三相200V 税込 **¥24,860-**
注文コード：270220
- AB271M 40W 単相100V 税込 **¥25,520-**
注文コード：270221
- AB271P(40W・単相100V) 税込 **¥27,500-**
注文コード：270242
- AB363NA 70W 三相200V 税込 **¥40,260-**
注文コード：270222
- AB361NA 70W 単相100V 税込 **¥43,780-**
注文コード：270223



エアビーム専用 制御盤

- 注文コード：270240 税込 **¥79,970-**
NCP23TT 24時間タイマー×2回路
- 注文コード：270249 税込 **¥93,940-**
NCP23ST 24時間タイマー+サーモ(温度)制御×2回路

仕様：AB273M(40W・三相200V)：到達距離30/25m(60Hz/50Hz)、騒音55/52db(A)、質量5kg
AB271M(40W・単相100V)：到達距離30/25m(60Hz/50Hz)、騒音55/52db(A)、質量5kg
AB271P(40W・単相100V)：到達距離30/25m(60Hz/50Hz)、騒音55/52db(A)、質量5kg
AB363NA(70W・三相200V)：到達距離50/42m(60Hz/50Hz)、騒音55/52db(A)、質量9kg
AB361NA(70W・単相100V)：到達距離50/42m(60Hz/50Hz)、騒音55/52db(A)、質量9kg

9 ネポン 温風機/温水ボイラー

広い空間をパワフルに暖める
高効率仕様の温風暖房機

- 温風機 300型 税込 **¥1,072,940-**
注文コード：270320
- 温風機 400型 税込 **¥1,353,220-**
注文コード：270321

- 温水ボイラー HB-407TGA 税込 **¥854,260-**
注文コード：270322
温水ボイラー：40,000kcal/h

10 フルタ電機 温風機/温水ボイラー

大規模ハウスからパイプハウスまで
皆様に愛される温風暖房機です

- 温風機 300型 FES型下吹 税込 **¥815,320-**
※4段サーモ内臓 注文コード：270317
- 温風機 400型 FES型下吹 税込 **¥1,000,450-**
※4段サーモ内臓 注文コード：270318

- 温水ボイラー FV-4032 税込 **¥717,090-**
※40,000kcal/h 注文コード：270319

11 アグリネット

ハウス内環境を『見える化』
モニタリングや遠隔からの設定、警報など幅広く活用できるシステム

モニタリング
ハウス内環境をリアルタイムで監視。温度、湿度、CO2濃度、葉面湿度などをモニタリングセンサーで検知し、クラウドサーバーに送信。スマートフォンやパソコンからいつでも確認可能。

環境センサ (温度・湿度・CO2濃度・葉面湿度)
データセンターに送信されるデータ

遠隔操作
遠隔からでも設定変更。離れたハウスや複数のハウスの一元管理で省力化。

警報
設定した範囲を超過した場合、スマートフォンやパソコンからメールやSMSで警報が送信される。

税込 **¥ 308,000-**

12 統合環境制御盤 MC-6001

ハウス内環境を集中制御+遠隔制御
多様な機能とコストパフォーマンス！

- 圧倒的なコストパフォーマンス！
- カラー液晶とジョグダイヤルでバツグンの操作性！
- 遠隔制御も対応！
※アグリネットとの接続が必要です。

※ 詳細や仕様についてはお電話下さい

税込 **¥ 531,850-**

13 自動追肥装置 EC-1 1

耐久性と使いやすさを備えた優れもの
既設タンクにも容易に取り付け可能！

コストダウン・コントローラの耐久性・植物に優しい制御にこだわった自動EC管理装置を実現しました。農園のEC管理としてぜひご利用下さい。

買い替え価格 税込 **¥ 217,800-**

注文コード：220129

14 ダクトファン

昼間時間帯のCO2施用を可能にしさらなる品質向上、収量アップを！

設置イメージ
ハウス内にダクトファンを設置し、CO2を施用する様子。

オプション

- #400吹出口フランジ BPS-DF#400
- 単台 BKD-DF
- ジャンパボックス BCF-DF
- #300吹出口フランジ BPS-DF#300
- 光合成促進剤との併用で更なる効果も！

ダクトファン DF-450T 税込 **¥ 200,200-**

架台セット BKD-DF 税込 **¥ 60,500-**

Φ300吹出口フランジセット 税込 **¥ 12,100-**

パワーダクト 0.1*475*100 税込 **¥ 19,800-**

ポリダクト 0.07*200*200m 税込 **¥ 9,350-**

ダクトリング NO5 税込 **¥ 688-**

おすすめ! **新商品**

15 ハンナ pH/EC メーター

手頃ポータブル多機能
/pH/EC/TDS/℃計



- pH、EC(TDS) の測定値を同時に画面表示できるようになりました。
- 校正後の pH 電極の状態を画面表示できるようになりました。
- 校正を行った標準液値を画面表示できるようになりました。
- pH 電極のチェックを行える pH-mV 表示もできるようになりました。

税込 **HI9814D ¥ 56,760-**

注文コード：220339

16 pH/EC メーター

養液管理の必需品
ポータブル pH 水質計



- pH/ORP/電気伝導率/TDS/抵抗率/塩分濃度/温度の測定が可能なハンディタイプ水質計。メータ・電極・標準液・アクセサリ類のオールインワンセット。
- ・pH、mV (ORP)、イオン、電気伝導率、溶存酸素などの測定が可能

税込 **D-210PC-S ¥ 121,000-**

注文コード：220090-1

17 遮光塗料 **ソルシェード**



吹付け後約2ヶ月の
遮光効果持続

計画的な遮光対策に。
塗布させることでハウス内温度の
2~5℃低下が可能。

10a(1,000㎡)吹付必要量			
希釈率	1缶あたり 必要水量	吹付面積	遮光率
3倍	60L	670㎡	70%
4倍	80L	830㎡	64%
5倍	100L	1,000㎡	60%
6倍	120L	1,170㎡	56%

20kg ^{税込} ¥11,440-

注文コード：250259

18 遮熱剤 **トランスパー**



耐久性に優れた温室タイプを
問わず使える遮熱剤

透過率約5%UPで下の部分の葉にまで
光を届けることが可能に。

10a(1,000㎡)吹付必要量		
トランスパー 使用量	室温 変化	光合成 有効放射 透過率
3缶	-6℃	72%
2缶	-4℃	84%

15kg ^{税込} ¥25,520-

注文コード：250279

19 遮光剤 **エクリップス**



遮光効果で室温・日射・
湿度を最適コントロール

99%自然分解する成分なので
安心してご使用いただけます。

10a(1,000㎡)吹付必要量		
エクリップス 使用量	希釈率	遮光目安
3缶	1:3	80%
2缶	1:4	78%
2缶	1:5	68%

20kg ^{税込} ¥15,180-

注文コード：250280

20 太陽光拡散剤 **オプティフューズ**



光を拡散・増幅させ、
葉の「影」を無くして収穫UP

透過率約5%UPで下の部分の葉に
まで光を届けることが可能。

10a(1,000㎡)吹付必要量		
オプティ フューズ 使用量	希釈率	光透過率
2缶	1:5	105%

15kg ^{税込} ¥24,090-

注文コード：250281

21 農業ハウス用 **塗料除去剤**

一時間足らずでカンタンに塗料除去



エクリップスネット 12kg ^{税込} ¥14,190-

注文コード：240034

※エクリップス、ソルシェード用除去剤



トップクリア 20kg ^{税込} ¥24,530-

注文コード：250295

※トランスパー・オプティフューズ用除去剤

22 遮光剤 **レディソル**



太陽光線を効果的に反射し、
暑すぎる熱や日光から作物を守る

1反のハウスに対し、1缶(20kg)を80Lの
水に薄めて散布することで、約30%の遮
光効果があります。(希釈率によって遮光
率を調整可能)効果は2~3か月間持続さ
れ、降雨で流れ落ちるようになっています。

20kg ^{税込} ¥26,070-

注文コード：250323

23 遮熱ペイント **レディヒート**



光は透して、熱を遮る。
画期的な遮熱ペイント

光合成有効放射光線の透過率が選択的に高
く、光合成量を増やします。また異常昇温の原因
となる近赤外線を反射し、作物温度を低下させ
ます。さらに赤色光/遠赤色光比(R/FR比)
の高い透過光でしっかりした作物を作ります。

15kg ^{税込} ¥35,200-

注文コード：250324

24 遮熱ペイント **レディクリーン**



レディソル・レディヒートの
除去に

レディクリーンはレディソル・レディヒートの被膜
を、ガラス、硬質フィルム、農ビ、農PO等から簡単
に流し落とすことができます。
また、フィルムに付着した藻類の除去にもお使
いいただけます。

20kg ^{税込} ¥25,740-

注文コード：250326

25 生物資材 ハチ

日本在来種ハチ

アグリ・トップクロマルキューブ 利用可能期間:約4週 ※飼養環境によって変わります



施設栽培の果菜類、果樹類、採種植物などの交配（授粉）に利用できます。アグリ・トップクロマルの飼育途中のコロニーを商品化したものです。短期間使用や小面積施設での使用に最適です。装着蜜量：約1.3kg

アグリ・トップクロマルDX



蛹 多数！
装着蜜量：約2.5kg
利用可能期間:約6週
※飼養環境によって変わります。

アグリ・トップクロマル **キューブ** 税込 ¥17,160-
注文コード：250038

アグリ・トップクロマル **DX** 税込 ¥25,520-
注文コード：250010

高い活動が見込まれる西欧種

アグリ・トップマルハナ 利用可能期間:約6週 ※飼養環境によって変わります。



国内生産飼育（西欧種）です。活性の高いマルハナバチ巣を商品化しています。

税込 ¥25,960-
注文コード：250012

※アグリ・トップマルハナに関しては
特定外来生物飼養等許可申請（更新）の手続きが必要です。

26 アグリセクト てきおん君

ハチの巣の寿命が最大2倍に！



幅 39cm ×奥行き 46cm ×高さ 52cm



冷暖房自動切り替え機能によりマルハナバチにとって快適な巣内温度を維持する恒温箱です。マルハナバチは巣内の卵や幼虫に対して安定した生育環境を整えることができ、さらに十分に正しい訪花活動を行うことが可能になります。

使用電源：単相AC100V
または単相AC200V
消費電力：60W/h
使用周囲温度：5°C～40°C
容器材質：発泡スチロール
（高密度EPSフォーム：日本製）

税込 ¥97,207-
注文コード：250026

27 生物農薬 バコトップ

アザミウマ類、コナジラミ類を『タバコカスミガメ』が捕食！！


バコトップは、タバコカスミガメの幼虫と成虫をカップに封入した製剤です。

害虫の初期発生時に施設内に放飼すると、コナジラミ類、アザミウマ類の成虫や幼虫を探索し、大量に捕食します。



发育期間（卵～幼虫1～5齢→成虫）
雌成虫の平均捕食数：タバココナジラミ4齢の場合
1日あたり約56頭捕食

【コナジラミに対するバコトップの防除効果】



バコトップを放飼した場合
→コナジラミの個体数増加を抑制！

試験地：株式会社アグニ福新
資本金株式会社、タバココナジラミ少発生
作動名：トマト（原種：舞臺エイト、定植：2014年6月10日）
バコトップ放飼数：1個/1株
放飼日：2014年6月24日、7月1日、7月9日、7月16日

トマト（施設栽培）コナジラミ類
使用量：2株あたり1頭


1カップあたり100頭
※4～5齢幼虫及び成虫を合計100頭以上
税込 ¥4,554-
注文コード：250065

28 生物農薬 ツヤトップ

コナジラミ対策に強い味方！殺虫剤の大幅削減が可能！



ツヤトップは、オンシツコナジラミの捕食寄生性天敵であるオンシツツヤコバチのマミー（蛹）をカードに貼付した製剤です。使い方はオンシツコナジラミの発生初期にカードをつり下げるだけ。長期間にわたり抑制効果を発揮します。



ツヤトップ 税込 ¥6,028-
1箱45カード 注文コード：250054

ツヤトップ25 税込 ¥7,755-
1箱100カード 注文コード：250063

29 生物資材 天敵用ひも

大型捕食性天敵の餌不足を解消!

大型捕食性天敵生物の食料(餌)として開発した商品です。糖蜜を浸み込ませた麻ひもに、ブラインシュリンプ耐久卵を付着させています。天敵生物がブラインシュリンプ耐久卵や糖蜜を餌にできるので、天敵生物の定着や分散を促進できます。天敵生物の導入と同時に餌ひもを設置してください。



約10m 12本 税込 ¥7,128-

注文コード: 250066

30 ラスボスRタイプ

新商品

特殊模様付き粘着式捕虫シート

圧倒的な捕虫力(シート中央部の捕虫力アップ)
特殊な粘着剤による長期間にわたる抜群の捕虫効果!
濡れても乾けば粘着力は元通り
紙製なので使用後の廃棄処分が簡単!



20枚 税込 ¥1,375-

注文コード: 250330

31 捕虫材 ホリバー

誘引&粘着パワーでコナジラミ、ハモグリ成虫をキャッチ! 特殊な黄色による高い誘引効果と強い粘着力



オンシツコナジラミ、タバココナジラミ(シルバーフコナジラミを含む)などのコナジラミ類、アブラムシ類、ハモグリバエ類、ミナミキイロアザミウマ、ネギアザミウマなどのアザミウマ類捕獲用・モニタリング用



※定植後に10アール当り100~400枚程度、作物の約10~30cm上に吊り下げてご使用下さい。

ホリバー 10枚入 税込 ¥539-
257×100mm 注文コード: 250082

高い誘引効果! 長い粘着持続性! 展張簡単!

ハウスの周りや出入口に張り、侵入する害虫の大量捕獲に使用します。用途に合わせて長さも調整でき、ホリバーと合わせて使えば効果も確認できます。他社の粘着ロールに比べ高い誘引力があると国内の試験場からも評価を受けています。



※虫の侵入口となるハウスの出入口や窓付近などに支柱を立て、その間に張ってご使用下さい。

ホリバーロール 税込 ¥13,420-
15cm×150m 注文コード: 250246



32 高性能粘着 ペタット

吊り下げて使える害虫トラップ

コナジラミ類は、葉の裏側に集まる習性があります。ペタットイエローを下の写真のように、アコーディオン状に折り曲げて使用することで、葉裏と同じ状態を作り、誘引効果を高めることができます。試験の結果では、そのまま使用した場合での捕虫数692匹に対し、折り曲げた場合では877匹と通常の約1.3倍に捕虫力がアップすることが確認されています。



ペタットイエロー 税込 ¥594-
10枚入 100×250mm 注文コード: 250085

33 アグリ・トップロールK100ハーフ

特殊な黄色による 高い誘引効果と強い粘着力!

再生ポリエチレンを基材に採用し、経済的な価格設定を実現。ハウス側窓、天窓からの害虫侵入対策や大量捕獲に適したテープ幅10cmを用意。対象害虫: コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類(有翅虫)、アザミウマ類など



※10cm幅×100m巻

税込 ¥4,840-

注文コード: 2580135

34 虫フラットシート



新商品

紫外線域高反射による【飛行錯乱】を誘発し、微小害虫のハウス侵入防止と光合成機能を促進



光が届きにくい葉の裏側にも反射した光が当たるので、収量UPが期待できます。アザミウマ忌避試験で忌避効果40%以上を確認しました。

巾1m×100m 税込 ¥29,700-
注文コード: 250331
巾1.5m×100m 税込 ¥44,550-
注文コード: 250332

35 天然活性液 AZグリーンK

コナガ、コナジラミ、ハモグリバエなどの予防に

- ・500~1000倍に希釈して使用
- ・ニームの種子に含まれる天然活性液による抗害虫資材
- ・7~10日ごとに散布



1リットル 税込 ¥13,915-
注文コード: 250168

5リットル 税込 ¥63,250-
注文コード: 250169

10リットル 税込 ¥111,320-
注文コード: 250170

ハウス内環境管理 EC pH

受粉ハチ・害虫対策

地下部環境促進

肥料・葉面散布

シート・架台資材

作業補助・その他

36 除菌・浄水処理装置 **ピュアレイザー**



促進酸化処理法 (AOP) を
用いた水処理装置

- ・培養液の伝染性病害を予防します。
- ・アオコの発生を抑制します。
- ・培養液中に植物に必要な溶存酸素を富化します。
- ・廃液の再利用が可能です。
- ・原水 (地下水・雨水・河川水) の除菌、上下が可能です。

ZPV-0 税込 ¥ **825,000-**



38 生長促進剤 **ルーツ酵素**



“エビ・カニ” から抽出した
好熱性古細菌、耐熱性酵素

根の分化が早く花芽の分化が旺盛。病害に強い生体へ (生体免疫防御機構) 抗酸化機能で棚持ちが良くなります。分子シャペロン効果で葉面に残留する硝酸態窒素濃度が低下します。

10kg 税込 ¥ **19,800-**
20kg 税込 ¥ **35,200-**
注文コード: 220717 注文コード: 220718

37 高流速対応タイプ 除菌装置 **除菌タン君3号** **新商品**

循環溶液・原水中の
病原菌 (一般雑菌) の密度を減少させる



農業用水 (水耕栽培) の高流速対応タイプの除菌装置です。グラファイターで表面処理したセラミックス粒 (除菌粒) および濾過砂を充填した製品です。原水の除菌処理や水耕栽培における養液の除菌処理を行なうことで病気の感染を防ぐ効果があります。

注文コード: 270170

1リットル 税込 ¥ **308,000-**

39 水質浄化剤 **SSI-7**



微生物による
安心安全な水質浄化!!

配管づまりや病原菌発生予防が可能。ピシウムが出にくいなどの評判があり、人気の高い商品です。使用方法: 液肥1tに対してSSI-7を3ml、4日毎に投入

1リットル 税込 ¥ **14,025-**

注文コード: 250073

40 抗菌剤 **オクトウォーター**



アオコやヌメリの発生防止に!
銀のチカラで抗菌、水質改善効果

銀を養液にして濃縮した「抗菌効果」のある液体です。細菌・カビに対して効果を発揮します。銀を養液にして濃縮した「抗菌効果」のある液体です。細菌・カビに対して効果を発揮します。

20リットル 税込 ¥ **13,750-**

注文コード: 250098

41 農業用殺菌剤 **オクトクロス**



養液中の病原菌発生や繁殖を
抑制根腐病対策に!

銀の微細な粒子をナイロン繊維上に均一にめっきした物で、水耕栽培用の培養液タンク内に浸漬させることで銀イオンが養液溶液中に溶出し、根ぐされに起因する病原菌を根からガードして、健全な植物育成に効果を発揮します

1箱10枚入 税込 ¥ **41,250-**

注文コード: 250096

42 生育促進剤 **鉄力あくあ F10**



低温高温期、日照不足期の
樹勢維持・成り疲れの改善に!

- ・高濃度の鉄分配合で経済的 (2,000~1万希釈)
- ・葉色改善による光合成促進
- ・根張り強化による活着促進、生育促進
- ・代謝正常化による生育維持

1リットル 税込 ¥ **4,510-**
2リットル 税込 ¥ **7,370-**
20リットル 税込 ¥ **38,500-**
注文コード: 250198 注文コード: 250005 注文コード: 250006

43 リン酸



pH ダウン剤なら
リン酸が効果的!

35kg 税込 ¥ **24,200-**

注文コード: 220701

44 硝酸 (67.5%)

リン酸以外の pH ダウン剤



栽培中に養液のpHが7以上になった場合、養液1トンあたり67.5%リン酸を20ml投入しpHを下げてください。あらかじめ大量の水に規定量の67.5%硝酸を入れ、養液タンクに投入します。(推奨100倍希釈)

20kg/缶 税込 ¥8,800-

注文コード：270262

45 ハイポニカ 微養液



果実のなり疲れ、
黄化葉の改善に効果あり!
使用方法:液肥1tに対して200mlを投入

4リットル 税込 ¥15,840-

注文コード：250114

46 キレートカルシウム剤 PSカル



果肉・茎葉の強化で葉先枯れ、
尻腐れ予防が行える!

使用方法:液肥へ300~500ml/300坪を投入。葉面散布では1000~3000倍希釈で散布

1リットル 税込 ¥3,707-
5リットル 税込 ¥14,828-

注文コード：250247 注文コード：250105

10リットル 税込 ¥27,841-
20リットル 税込 ¥49,401-

注文コード：250305 注文コード：250306

47 微量要素入り 亜リン酸系肥料 PSダッシュMEネオ



作物の代謝を即効的に改善

リン酸が効きづらい低温・曇雨天時に効果の違いを実感できる。
使用方法:液肥には2週間ごとに300~500ml/300坪を投入。
葉面散布は1000~2000倍希釈で散布。

1リットル 税込 ¥4,950-
5リットル 税込 ¥19,690-

注文コード：250248 注文コード：250249

10リットル 税込 ¥36,190-
20リットル 税込 ¥65,340-

注文コード：250307 注文コード：250250

48 高純度 海藻抽出エキス PSマリンパワー



豊富なアミノ酸、ミネラル分の働きにより樹勢回復に即効。

海藻から抽出された、植物生長促進部質(オートキシン・サイトカイニンなど)の働きにより、発根・活着を促進。

1リットル 税込 ¥6,050-
5リットル 税込 ¥24,200-

注文コード：250308 注文コード：250309

10リットル 税込 ¥44,660-
20リットル 税込 ¥80,190-

注文コード：250310 注文コード：250311

49 有機ミネラル液肥 PSパワーアミノ2号



作物の疲労回復、
栄養チャージ!!

マグロとカツオを原材料とした高品質のアミノ酸18種類を含み、肥料効果が極めて高い液肥。

N8P5K5グド1+ミネラル成分(微量元素)
葉面散布:500~1000倍/1~2週間毎

20リットル 税込 ¥9,570-

注文コード：250312

50 キレート形態 マグネシウム剤 PSマグ



マグネシウム補給剤

EDTAキレートマグネシウム5%なので非常に吸収されやすい。低温/曇天時に有効。キレート形態なのでpHや他の肥料の影響を受けにくい。

葉面散布1000~2000倍1~2週間毎

1リットル 税込 ¥3,740-
5リットル 税込 ¥14,850-

注文コード：250313 注文コード：250314

51 目詰まり防止剤 PSリンク



根詰まりするのを防ぎます。

不飽和性同志の肥料を混合して、沈殿した物。鉄分やカルシウムを多く含んだ水が空気にふれ、サビや結晶が生じた物。誤って肥料を混合させ、沈殿が生じた場合。養液栽培の培地内の肥料成分を洗い流す場合等に有効です。

1リットル 税込 ¥4,510-
5リットル 税込 ¥17,820-

注文コード：250315 注文コード：250316

ハウス内環境管理 EC pH

受粉ハチ・害虫対策

地下部環境促進

肥料・葉面散布

シート・架台資材

作業補助・その他

52 高純度 海藻抽出エキス PSアミノシュガー



アミノ酸と糖でダブルの効果！
糖度・食味・収量・品質アップ

アミノ酸と糖分が豊富に含まれる。糖度や食味アップに効果が望めます。冬期や低温、曇天時の品質向上に効果抜群。

<葉面散布>
1,000倍/200L
1週間毎

1リットル
税込
¥4,510-

5リットル
税込
¥17,820-

注文コード：250319

注文コード：250320

53 高純度 海藻抽出エキス PSセルパワーアップ



アミノ酸と糖でダブルの効果！
糖度・食味・収量・品質アップ

有機酸の働きにより、吸収性が良く即効。組織(茎葉・花弁)の強化、果実の軟化防止に効果的。軟弱徒長や倒伏を防止し、また作物の免疫力を高める。

<葉面散布>
1,000倍/200L
2週間毎

1リットル
税込
¥4,730-

5リットル
税込
¥18,700-

注文コード：250321

注文コード：250322

54 微量元素の宝船



作物で不足しがちな微量元素がバランスよく、吸収性が良い形態で配合

微量元素の宝船には、作物で不足しがちな微量元素がバランス良く、吸収性が良い形態で配合されています！さらに、葉緑体(光合成の関与)の構成成分であるマグネシウムも配合されているので、葉のマダラ症状の改善と予防に効果的！



内容成分
マグネシウム:14% 鉄:4%
ホウ素:1.6% 亜鉛:1.6% マンガン:0.3%

5リットル入(1kg×5袋) 税込
¥19,470-

注文コード：270263

55 ペンタキープ Hyper 5000



葉緑素の素ALA(5-アミルプリン酸)のチカラで光合成を高める

“5-アミルプリン酸”は、植物や動物の体内にある大切なアミノ酸で、植物体内ではクロロフィル(葉緑素)の前駆体となる物質です。従来のペンタキープシリーズにアミノ酸の一種であるアルギニンを新配合しています。

保証成分等(単位:%)

窒素:8.0	マンガン:0.11	鉄:0.11
りん酸:6.0	ほう素:0.17	亜鉛:0.06
加里:4.0	その他成分	銅:0.01
苦土(マグネシウム):4.0	(効果発現促進材)	モリブデン:0.01

800ml 税込
¥16,500-

注文コード：250135

56 LA-FeSTA アラフェスタ



「5-アミルプリン酸」「2価鉄」配合
低日照や低温時の成長を促進

- ・1,000~2,000培希釈で葉面散布がおすすめ。
- ・酸性肥料のため石灰・アルカリ系資材や薬品(石灰硫黄合剤・銅剤)との混用はできません。

1リットル 税込
¥10,780-

注文コード：250301

57 ニュートリバント プラス トマト



トマト・ナス・ピーマン専用
葉面散布肥料

- ・リン酸、カリウム欠乏の解消に
- ・基本使用量:1kg/10a
(推奨希釈倍率100~200培)
- ・散布時期:第1花房着果後2~3週間ごとに散布

25kg 税込
¥25,740-

注文コード：250275

58 コナジラミ類成虫忌避剤 **ベミデタッチ**



新商品

特徴

✓ 新しいタイプの薬剤

コナジラミ類成虫の飛来、吸汁、交尾を阻害する行動制御剤です。コナジラミの種にかかわらず効果を示し、また既存剤への感受性低下を起こしたコナジラミにも有効です。

✓ 植物由来成分

有効成分は植物由来の食品添加物です。そのため、使用回数に制限がありません。また、有用生物への影響も少ないため作期を通して安全に使用でき、IPM 体系にも適しています。

✓ 植物ウイルス媒介抑制効果

コナジラミ類による植物ウイルスの媒介も抑制します。ウイルス感染の危険性が高い定植初期からの利用で、難防除であるウイルス病の蔓延を防ぎます。



500ml 税込 ¥6,710-

注文コード：250333

59 殺ダニ剤 (殺ダニ殺虫剤) **サフオイル乳剤**



新商品

特徴

- ✓ 物理的に作用する剤であり、抵抗性が発達するおそれが殆どないので連続散布が可能です。
- ✓ 既存の薬剤に対して抵抗性の発達したハダニ類およびコナジラミ類にも効果を発揮します。
- ✓ 殺卵活性も認められ、ハダニ類およびコナジラミ類の全発育ステージに対して有効です。
- ✓ 天敵や訪花昆虫に対する影響が小さく、IPM (総合的病害虫管理) に適しています。
- ✓ 有効成分は食用の植物油なので安全性が高く、収穫前日まで散布可能です。



1リットル 税込 ¥3,300-

注文コード：250334

60 無人散布システム **ハウススプレー**



新商品

薬剤に熱を加えない常温霧霧法

2.5ミクロン
水取霧霧法での超微粒子

(手散布微粒子の 1/100)



セパレートタイプで、耐久性・作業性が向上。
ハウススプレーは、コンプレッサー部をハウス外に設置し、フォグガー部をハウス内に設置するセパレートタイプです。農業によるコンプレッサーや配管のトラブルがなく、また換気ハウスではフォグガー部だけの移動で簡単に作業が行えます。

逆回転防止の安全システム。
電源が逆相の場合、警報ランプで逆回転を知らせる安全設計です。(LVH-15CH, LVH-300H)

低振動型オイルレスコンプレッサーでさらに耐久性UP!
低振動の新型オイルレスコンプレッサーを採用。無給油式ですので潤滑オイルによる作物の汚れがありません。

エアアトマイジングノズルが超微粒子を発生。
圧縮空気を高圧(340m/sec)で膨張させ高圧によって超微粒子をさらに小さくする構造になっています。

フォグガー部は腐蝕に対して万全の対策。
ハウススプレー本体の風筒、ファンガード、タンク等は樹脂製、ネジ類はすべてステンレスを使用しており、又、ファンモーターはアクリル樹脂製の樹脂製耐腐蝕型モーターを採用するなど、農業や施設に対して、万全の対策を心掛けています。

散布速により、噴霧が上下方向セットできます。

↑上向き散布
↓下向き散布

上向き散布、ダクト散布も思いのまま。
積り地のハウスなどでも、セットしやすくなりました。風向き角度の調整で上向き、下向き、ダクト散布が簡単にセット出来ます。

T BMA方式
タンクの蓋は、中央部に沈み込まないように蓋の中央部に止めます。

2層のストレーナー
ノズル内にゴミが侵入しないように2つのストレーナーで濾過。



より均一にダクト散布!
新しいハウスもOK!!
空室の古いハウスもOK!!
内装カーテンをしたままの散布OK!!
家庭菜園もOK!!

ダクト散布法
ハウス内のダクト(専用ダクト)に接続し、均一に散布されます。

ハウス内のダクト(専用ダクト)



上向きダクト
下向きダクト

上向きダクト
下向きダクト

超微粒子散布DFCシステムだから
空室散布も安心。



自然対流・強制対流・強制対流

自然対流
強制対流
強制対流

LVH-15CNHセット型式
税込 ¥756,690-

ハウス内環境管理 EC pH

受粉ハチ・害虫対策

地下部環境促進


肥料・葉面散布

シート・架台資材

作業補助・その他

61 静電ノズル 静電気力で「葉の裏」まで届く!

基本仕様: 使用圧力 (MPa):1.0~3.0
バッテリー:単3電池4本(付属品)



1 農作物への付着を向上させる

静電なし → 静電あり

噴霧粒子に静電を付加させることで、粒子の方から作物に吸い寄せられるため、着う量が少なくなります(ドリフト低減)。

2 農薬投下量を削減する

静電なし → 静電あり

土壌に落ちるムダな農薬を削減することで、散布量を減らすことができます。

3 作業者へかかる農薬量を軽減する

静電なし → 静電あり

噴霧を比較すると、静電なしの方が若干飛散が見られます。
足元も同様、静電なしの方が若干飛散が見られます。

縦3頭口式



キュウリ・トマト・ナスなど 立体作物の防除に最適

ノズル全長:1280mm 頭口:3
流量 (ℓ/min):2.3~4.0(D1.0)
質量:1.2kg(電池ボックス含む)



AES-03B ^{税込} ¥103,180-

注文コード: 240901

すずらん式



平面作物の葉菜・ネギイチゴ等の防除に

ノズル全長:2250~2840mm
頭口:5 (ノズルピッチ23cm)
流量 (ℓ/min):3.8~6.6(D1.0)
質量:1.8kg(電池ボックス含む)



AES-05B ^{税込} ¥126,390-

注文コード: 240899

ちどり式



立体作物の防除に

ノズル全長:1530mm
頭口:4 (ノズルピッチ17cm)
流量 (ℓ/min):3.1~5.3(D1.0)
質量:1.5kg(電池ボックス含む)

このクラスで最軽量!
750g (配線別)



AES-04B ^{税込} ¥119,020-

注文コード: 240895

カート式



作物に合わせて自由自在に

ノズル全長:1500mm~
頭口:10 (ノズルピッチ30cm・25cm)
流量 (ℓ/min):4.9~8.6(D0.7)



AES-10BT/AES-10SBT

^{税込} ¥232,320-

AES-10BT

注文コード: 240896


62 JPシート(白・白黒・緑)



コンパクトな大きさの
マルチフィルム

巾1×100m 税込 ¥16,390- 注文コード: 280210	巾2m×100m 税込 ¥32,780- 注文コード: 280209
巾3m×50m 税込 ¥24,640- 注文コード: 280217	巾4m×50m 税込 ¥32,780- 注文コード: 280218
巾3m×100m 税込 ¥49,170- 注文コード: 280207	巾4m×100m 税込 ¥65,450- 注文コード: 280206

63 防草シート ルンルンシート(白・黒)



強力繊維で耐久性・透水性に
優れた防草シート

巾1×100m 税込 ¥14,740- 注文コード: 280100	巾1.5m×100m 税込 ¥22,110- 注文コード: 280101
巾2m×100m 税込 ¥29,480- 注文コード: 280102	
巾3m×100m(畳み) 税込 ¥44,220- 注文コード: 280103	巾4m×100m(畳み) 税込 ¥58,850- 注文コード: 280104

※ロール出荷はターミナル
止めやチャーター便のみ
お受け可能です。
※3・4m幅ロール品は原則
畳み品での対応となります。

64 防草シート ルンルンシート白ピカ



作物の光合成促進や果実の
着色促進、地温の上昇抑制に

巾0.5×100m 税込 ¥9,350- 注文コード: 280113	巾1m×100m 税込 ¥18,700- 注文コード: 280115
巾1.5m×100m 税込 ¥28,050- 注文コード: 280116	巾2m×100m 税込 ¥37,400- 注文コード: 280117
巾3m×100m(畳み) 税込 ¥56,100- 注文コード: 280118	巾4m×100m(畳み) 税込 ¥74,800- 注文コード: 280119

※ロール出荷はターミナル
止めやチャーター便のみ
お受け可能です。
※3・4m幅ロール品は原則
畳み品での対応となります。

65 マルチシート こかげマルチ(黒・白)




コンパクトな大きさの
マルチフィルム

表面を反射する白で、裏面を黒にした多
層マルチフィルムです。光の反射、熱気の
遮断、地温抑制に安定した効果がありま
す。多層構造で耐熱性、耐候性、耐久性、
耐水性があります。

0.025×950×200 税込 ¥5,170- 注文コード: 240653	0.025×1350×200 税込 ¥7,348- 注文コード: 240654
---	--

66 発泡マルチパネル



※大量注文の場合は電話でお問い合わせください。

マルチパネルの買い換えで
生産効率 UP!!

C・S型 税込 ¥5,324-/セット	E型 税込 ¥3,597-/セット
D型(H-6型) 税込 ¥2,354-/セット	D型(H-12型) 税込 ¥4,554-/セット
1型 (寸法934×612×30) 税込 ¥6,028-/セット	2型 パネル22穴、39穴、77穴 税込 ¥990-/枚

67 エバラポンプ 給液ポンプ



※仕様などの詳細はお電話でお問い合わせください。

60Hz	25SQF6.2(口径25mm 0.2kw)	税込 ¥80,630-
	32SQE6.2(口径32mm 0.2kw)	税込 ¥89,650-
	32SQF6.4(口径32mm 0.4kw)	税込 ¥113,630-
	40SQE6.4(口径40mm 0.4kw)	税込 ¥117,480-
	50SQE6.75(口径40mm 0.75kw)	税込 ¥134,970-
	50SQF6.15(口径50mm 1.5kw)	税込 ¥154,660-
	65SQE6.15(口径65mm 1.5kw)	税込 ¥169,290-
	65SQF6.2(口径65mm 2.2kw)	税込 ¥209,990-
	80SQF6.2(口径80mm 2.2kw)	税込 ¥212,300-

50Hz	25SQF5.2(口径25mm 0.2kw)	税込 ¥82,170-
	32SQE5.2(口径32mm 0.2kw)	税込 ¥87,450-
	32SQF5.2(口径32mm 0.2kw)	税込 ¥96,360-
	40SQE5.4(口径40mm 0.4kw)	税込 ¥118,250-
	40SQG5.75(口径40mm 0.75kw)	税込 ¥165,770-
	50SQF5.75(口径50mm 0.75kw)	税込 ¥142,670-
	50SQG5.15(口径50mm 1.5kw)	税込 ¥211,640-
	65SQF5.15(口径65mm 1.5kw)	税込 ¥197,780-
	65SQG5.2(口径65mm 2.2kw)	税込 ¥303,930-
	80SQF5.2(口径80mm 2.2kw)	税込 ¥259,270-

77 誘引器具 Qlipr クリッパー

誘引作業を手早く完了！ 苗の負担減！ ゴミ排出減！



- ・商品構成：1セット[ワイヤー1本(140cm)/クリップ2個]
- ・ワイヤーは劣化が少ないステンレス製。
- ・トマトの房が縦列となり、より早く収穫することが可能。
- ・株移動の減少により実へのダメージ減少。

使用方法

ワイヤーを棚に掛ける



Step1

茎をクリップではさむ



Step2

クリップをワイヤーに留める



Step3

作業完了



Step4

最少ロット
500セット

価格はお問い合わせください

78 ハウス内電動作業台車



踏台の乗り降りなしで連続作業ができるハウス内電動作業台車で 生産性向上！



HBC-40T/H HBC-40T/A



体がぐっとラク！体がぐっとラク！
作業効率アップ！作業効率アップ！

- 作業高さは、300/350mmの2段階に調整できます。
- フットスイッチで台車の前後進が可能。
- 芽欠き・誘引・ホルモン処理・摘果などの作業を連続で、能率良くできます。

- 駆動輪6従動輪2の8輪車で直進性が良く安全に安定した管理作業ができます。
- アルミ機体で軽量、耐食性に優れ操作性も良く取扱いが簡単。消費電力も少ない。
- 1畦45m(120株)の管理作業が30分～40分で終了可能。
- 取外し自在高さ3段階のコンテナ台付きで作業用具収納スペースで利用できます。



HBC-40T/A 税込 ¥297,770-
1045×430×1195mm 注文コード：230058

HBC-40T/H 税込 ¥313,170-
920×475×1550mm 注文コード：230059

79 ホルモン剤専用スプレー



ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧に

ホルモン剤(植物成長調整剤)専用として新開発された、耐久性に優れたピストンパッキング

容量:2.7リットル NO560 ^{税込} ¥3,762-

注文コード: 240900

80 デジタルフレッシュ糖度計



トマトの糖度を計るのにオススメ

手軽に持ち運べる。水で丸洗いできる衛生設計(生活防水IP65相当)試料サンプルがこぼれにくい。大きく見やすい、反射しづらい液晶ディスプレイ。収納ケース・カラビナ付き。単4形乾電池×2本付属



^{税込} ¥20,350-

注文コード: 280232

81 組合せはかり テーブルコンビS+

小袋詰めの際の計量時間が1.5倍~3倍にスピードUP!



1. 組合せ計量機としての使い方(従来の使いかた)



2. 重量選別機として利用可能!



3. 形状選別機としての使い方



世界初のハカリです! 一坪のスペースがあれば利用できます。個選農家に最適です。軽量コンパクトで使いやすい! 簡単操作なので初心者が即戦力になります!

計量器 ^{税込} ¥1,375,000-

82 クーラー(屋外対応型) 新商品

夏場の水温管理に! 快適な水槽環境の必需品!



排熱・稼働音は屋外に
高精度の水温管理が可能!
淡水/海水で使用可能
静音設計
大型水槽や活魚水槽にも安心!
低圧圧力ゲージサービスバルブ付
狭い通路にも設置可能

ZRW-400(100V) ^{税込} ¥235,290-

ZRW-750(単相200V) ^{税込} ¥302,940-

ZRW-1500(三相200V) ^{税込} ¥643,170-

83 発泡スチロール製 脚立ゲタ



高いところの収穫作業がぐんと楽に!

- ・サイズ: D318×W193×H200mm
- ・製品重量: 約300g(片足)
- ・耐荷重: 100kg(片足)

318×193×200mm ^{税込} ¥13,200-

注文コード: 280227

84 アグリ台



ちょっと高い所の作業が安定して行える

片側が階段形状で安全にステップ。
材質: 特殊ポリエチレンフォーム
紐(m): 2.5
許容質量(kg): 100
製品質量(kg): 3.3

^{税込} ¥27,500-

注文コード: 280228

85 トマトの包帯



粘着剤なしで固定できる
不織布テープ

- ・はさみを使わず手で簡単に千切れる!
- ・粘着剤を使わずに固定出来る!
- ・不織布素材で通気性、保水性があり!

25mm×5m 20個 ^{税込} ¥605-

注文コード: 240701

86 自動販売機



屋内仕様
なんでも自販機
シリーズ
型式:TR-S1815H



- 低価格自動販売機
- 18ボックスの販売数
- シンプルで簡単操作設定
- 消費者が商品を簡単購買
- 誤閉扉時の再開放機能
- 詰替時自動扉開放
- 空売り防止機

農場の近くで
トマトや野菜などの農産物を販売!

- 電子制御による硬貨識別でコイン詰まりを解消
- 各窓ごとに金額の設定がワンタッチで可能

TR-S1815H 仕様	
本体寸法	H1730×W800×D500[mm]
本体重量	110kg
販売窓数	18窓
商品収納寸法	H160×W220×D480[mm]
販売窓開閉方式	電磁ロック式半自動開閉方式
価格設定	¥100～¥900(¥100単位)
コイン返却機能	あり
釣銭機能	なし
使用硬貨	100円・500円
標準装備	値札ケース・換気ファン
オプション品	各種蛍光灯、スポットエアコン、人工芝 など
消費電力	10W/50W(待機時/購入時)
電源電圧	AC100V
安全装置	漏電ブレーカー(15A)

TR-S1815H (18窓) ^{税込} ¥660,000-

87 スポンジ浸水機

播種作業の効率化! ウレタン培地に水をふくませる作業をカット!



- 特殊ロール2段(4本)仕様により、高吸水率を確保。
- ステンレス仕様でサビに強い。
- 大型タンク、大型キャスター仕様により、作業能率向上。

機体寸法: 長 2330× 幅 700× 高 1030mm
重量: 95kg 所要動力: 0.1kW
能力: 400 枚 / 時

SF30-185型 ^{税込} ¥310,970-

88 ミニトマト選別機 / 磨機 / コンベア

高能率な形状選別機

- 選別ロールに植毛加工してある為、ミニトマトを傷つけずスピーディに選別できます。
 - 選別ロールの間隔と仕切板の間隔を簡単に自由に調整できます。
 - 磨き機は特殊ブラシを使用、連続的かつ確実に磨きあげます。
 - 供給コンベアで自動的にムラなく供給、能率と精度を高めます。
- さらに、上昇時にミニトマトが回転するので、割れなどを目視で排除できます。

選別機単体でもご注文・使用できます



選別機
SE90-4MTA型

機体寸法：長 1140× 幅 790× 高 820mm
重量：70kg 所要動力：0.2kW
能力：250～300(kg/時)
標準選別 5段階

磨機
PO20-7MT型

機体寸法：
長 780× 幅 500× 高 880mm
重量：35kg
所要動力：選別機と接続
能力：250～300(kg/時)

コンベア
CR30-MTA型

機体寸法：
長 1150× 幅 600× 高 1200mm
重量：50kg
所要動力：0.025
能力：250～300 (kg/時)
スピードコントロール付

ミニトマト選別機 税込
SE90-4MTA型 ¥193,600-

ミニトマト磨機 税込
PO20-7MT型 ¥117,370-

ミニトマトコンベア 税込
CR30-MTA型 ¥214,170-

89 水耕パネル洗浄機 / パネル自動送機

水耕パネルの洗浄作業が能率よく可能！自動でラクラク洗浄！

パネル自動送機

機体寸法：
長1230× 幅750× 高1150mm
重量：90kg
所要動力：0.1kW
能力：480枚/時
上部ステンレスフレーム



水耕パネル洗浄機

機体寸法：長 630× 幅 900× 高 960mm
重量：105kg 所要動力：0.4kW
能力：480枚/時
ステンレス製サイドブラシ付



◀ 動画が見られます

正転ブラシ・逆転ブラシと送りロールの組み合わせで、コンパクトながら短時間で効率よく洗浄できます。洗浄機単体でも使用できますが、送り機とセットすることにより、タイムロスがなくし、作業労力を軽減できます。

水耕パネル洗浄機 税込
SPWH-60S型 ¥542,740-

パネル自動送機 税込
SPFR-90型 ¥338,800-

90 パネルフレッシャー

消毒・殺菌・乾燥の長時間作業から開放！パネルをセットしてスイッチを入れるだけ



パネル：W600mm×L1000mm (最大)
タンク：W918mm×L1020mm×H960mm (内寸)

養液栽培用の定植パネルに付着した立枯病菌や株枯病菌を、お湯を使って加熱殺菌します。洗浄では取れなかった病原菌の胞子もしっかり殺菌します。殺菌後のパネルは乾燥させる必要がなく、ぬれたままですぐご使用いただけます。処理枚数1回66枚(約500坪分/日)、処理時間は1回目のみ約100分、2回目以降は約60分。

HFP-1503 税込 ¥2,577,300-

ハイポニカ

ご注文・お問合せ



072-685-1155

受付時間:平日(祝日を除く)9:00~17:00

※いずれも送料は別途かかります。

協和株式会社 ハイポニカ事業本部

〒569-1136 大阪府高槻市郡家新町85番1号

FAX:072-685-7090 E-mail : hyponica@kyowajpn.co.jp

協和株式会社ホームページ <https://www.kyowajpn.co.jp/>

※状況により商品・価格変更になる場合がございます。※売り切れ、予告なく販売停止・中止等、ご注文頂けない場合がございます。